



2011年 UBボード 新商品・新色



12mm厚品 UBボードライト

新発売

UBボードライト スマートタイル NEW

標準価格 3,400円/枚



ボーダータイルがランダムに積層され、建物をスタイリッシュに演出します。



適用下地	鉄骨	木造	留め付け工法	金具	釘打ち	ビス留
	○	○	○	○	○	○

- 45分準耐火構造は木造のみご使用いただけます。
- この商品は、防火構造の縦張り金具工法にはご使用できません。

UBボードライト スマートタイル(たてよこ兼用)	
サイズ (mm)	12×455×3030mm(1.5尺×10尺)
標準価格	3,400円/枚(2,460円/㎡)
梱包枚数	2枚/1梱包
1枚当たりの㎡	1.38㎡/枚
3.3㎡当たりの枚数	約2.4枚/3.3㎡
1枚当たりの重量	20.0kg/枚
継手加工	合じゃくり加工
種類	カラー クールホワイト ST10TY12-125 チークブラウン ST10TY12-118 ブラックA ST10TY12-A122

専用同質出隅 (よこばり用) (たてばり用)		
サイズ (mm)	12×85×85×455mm	12×85×85×3030mm
標準価格	1,500円/本	6,250円/本
梱包本数	10本/箱	バラ梱包
種類	カラー クールホワイト ST85Y-125 チークブラウン ST85Y-118 ブラックA ST85Y-A122	ノンスリット ST85T-125* ST85T-118* ST85T-A122*

※受注生産品



適用下地	鉄骨	木造	留め付け工法	金具	釘打ち	ビス留
	○	○	○	○	○	○

- 45分準耐火構造は木造のみご使用いただけます。
- この商品は、防火構造の縦張り金具工法にはご使用できません。

UBボードライト きらなみ(たてよこ兼用)	
サイズ (mm)	12×455×3030mm(1.5尺×10尺)
標準価格	3,400円/枚(2,460円/㎡)
梱包枚数	2枚/1梱包
1枚当たりの㎡	1.38㎡/枚
3.3㎡当たりの枚数	約2.4枚/3.3㎡
1枚当たりの重量	20.0kg/枚
継手加工	合じゃくり加工
種類	カラー セビリアンホワイト KN10TY12-75 クールホワイト KN10TY12-125 チェリーホワイト KN10TY12-130

専用同質出隅 (よこばり用) (たてばり用)		
サイズ (mm)	12×85×85×455mm	12×85×85×3030mm
標準価格	1,500円/本	6,250円/本
梱包本数	10本/箱	バラ梱包
種類	カラー セビリアンホワイト KN85Y-75 クールホワイト KN85Y-125 チェリーホワイト KN85Y-130	ノンスリット KN85T-75* KN85T-125* KN85T-130*

※受注生産品



COLOR ORDER

UBボードライト きらなみ NEW

標準価格 3,400円/枚



自然な波調が安らぎを与え、建物を柔らかくつつみ込みます。



この秋、UBボード15に5柄が新登場!

色10年保証

coming soon

幾重にも重なるシャープな無地の石積柄はどんなスタイルの住まいにもマッチします。

全面貼り、貼り分け用としてモダンな建物を自在にコーディネートできます。



UBボード15 クリフプレーン

適用下地		
鉄骨	木造	
○	○	
留め付け工法		
金具	釘打ち	ビス留
○	×	×

準耐火構造認定 1時間
準耐火構造認定 45分
防火構造
耐火法耐火等級 4
外装材製品本体保証
色10年保証
縦横どよみ専用
金具工法専用スリット

本物感を活かしたテクスチャーが住まいの存在感をいちだと引き立てます。

自然な色合いと心地よい質感が洗練されたナチュラルな雰囲気を出します。



UBボード15 ファジーストーン

適用下地		
鉄骨	木造	
○	○	
留め付け工法		
金具	釘打ち	ビス留
○	×	×

準耐火構造認定 1時間
準耐火構造認定 45分
防火構造
耐火法耐火等級 4
外装材製品本体保証
色10年保証
横どよみ専用
金具工法専用スリット



UBボード15 2・1コンビライン

適用下地		
鉄骨	木造	
○	○	
留め付け工法		
金具	釘打ち	ビス留
○	×	×

準耐火構造認定 1時間
準耐火構造認定 45分
防火構造
耐火法耐火等級 4
外装材製品本体保証
色10年保証
横どよみ専用
金具工法専用スリット

モダン中にやさしさをそなえたデザインでぬくもりのある装飾を実現します。



UBボード15 15タイル調

適用下地		
鉄骨	木造	
○	○	
留め付け工法		
金具	釘打ち	ビス留
○	×	×

準耐火構造認定 1時間
準耐火構造認定 45分
防火構造
耐火法耐火等級 4
外装材製品本体保証
色10年保証
横どよみ専用
金具工法専用スリット

※「色10年保証」は「製品本体保証書」が発行された物件に限ります。

UBボード15 好評発売中!!

色10年保証



UBボード15 NEW

スマートタイルⅡ

標準価格 5,450円/枚

テンズクールホワイト STⅡ10TY15-T40
 テンズチークブラウン STⅡ10TY15-T25
 テンズグレイズブラック STⅡ10TY15-T37

UBボード15 スマートタイルⅡ(たてよこ兼用)	
サイズ (mm)	15×455×3030mm(1.5R×10R)
梱包枚数	2枚/1梱包
1枚当たりのm ²	1.38m ² /枚
3.3m ² 当たりの枚数	約2.4枚/3.3m ²
1枚当たりの重量	23.0kg/枚
継手加工	合じゃくり加工
種類	カラー
	スリット入り
種類	テンズクールホワイト テンズチークブラウン テンズグレイズブラック
	STⅡ10TY15-T40 STⅡ10TY15-T25 STⅡ10TY15-T37

専用同質出隅		(よこばり用)	(たてばり用)
サイズ (mm)	15×85×85×455mm	15×85×85×3030mm	
梱包枚数	10本/箱	バラ梱包	
価格	2,590円/本	9,000円/本	
種類	カラー	スリット入り	ノンスリット
	テンズクールホワイト テンズチークブラウン テンズグレイズブラック	STⅡ85Y-T40 STⅡ85Y-T25 STⅡ85Y-T37	STⅡ85T-T40* STⅡ85T-T25* STⅡ85T-T37*

※受注生産品

1時間
45分
防火構造
4
外装材
色10年保証
縦横
金具
金具工法

UBボード15 NEW

もくめ ちょう

木目調Ⅱ

標準価格 5,450円/枚

テンズクールホワイト MMⅡ10TY15-T40
 テンズチークブラウン MMⅡ10TY15-T25
 テンズグレイズブラック MMⅡ10TY15-T37

UBボード15 木目調Ⅱ(たてよこ兼用)	
サイズ (mm)	15×455×3030mm(1.5R×10R)
梱包枚数	2枚/1梱包
1枚当たりのm ²	1.38m ² /枚
3.3m ² 当たりの枚数	約2.4枚/3.3m ²
1枚当たりの重量	23.0kg/枚
継手加工	合じゃくり加工
種類	カラー
	スリット入り
種類	テンズクールホワイト テンズチークブラウン テンズグレイズブラック
	MMⅡ10TY15-T40 MMⅡ10TY15-T25 MMⅡ10TY15-T37

専用同質出隅		(よこばり用)	(たてばり用)
サイズ (mm)	15×85×85×455mm	15×85×85×3030mm	
梱包枚数	10本/箱	バラ梱包	
価格	2,590円/本	9,000円/本	
種類	カラー	スリット入り	ノンスリット
	テンズクールホワイト テンズチークブラウン テンズグレイズブラック	MMⅡ85Y-T40 MMⅡ85Y-T25 MMⅡ85Y-T37	MMⅡ85T-T40* MMⅡ85T-T25* MMⅡ85T-T37*

※受注生産品

1時間
45分
防火構造
4
外装材
色10年保証
縦横
金具
金具工法

UBボード15 NEW

くしびきⅡ

標準価格 5,450円/枚

テンズクールホワイト KBⅡ10TY15-T40
 テンズチークブラウン KBⅡ10TY15-T25
 テンズグレイズブラック KBⅡ10TY15-T37

UBボード15 くしびきⅡ(たてよこ兼用)	
サイズ (mm)	15×455×3030mm(1.5R×10R)
梱包枚数	2枚/1梱包
1枚当たりのm ²	1.38m ² /枚
3.3m ² 当たりの枚数	約2.4枚/3.3m ²
1枚当たりの重量	23.0kg/枚
継手加工	合じゃくり加工
種類	カラー
	スリット入り
種類	テンズクールホワイト テンズチークブラウン テンズグレイズブラック
	KBⅡ10TY15-T40 KBⅡ10TY15-T25 KBⅡ10TY15-T37

専用同質出隅		(よこばり用)	(たてばり用)
サイズ (mm)	15×85×85×455mm	15×85×85×3030mm	
梱包枚数	10本/箱	バラ梱包	
価格	2,590円/本	9,000円/本	
種類	カラー	スリット入り	ノンスリット
	テンズクールホワイト テンズチークブラウン テンズグレイズブラック	KBⅡ85Y-T40 KBⅡ85Y-T25 KBⅡ85Y-T37	KBⅡ85T-T40* KBⅡ85T-T25* KBⅡ85T-T37*

※受注生産品

1時間
45分
防火構造
4
外装材
色10年保証
縦横
金具
金具工法

UBボード15 NEW

ネオモザイクⅡ

標準価格 5,450円/枚

テンズクールホワイト NMⅡ10TY15-T40
 テンズグレイズブラック NMⅡ10TY15-T37
 テンズグレー NMⅡ10TY15-T05

UBボード15 ネオモザイクⅡ(たてよこ兼用)	
サイズ (mm)	15×455×3030mm(1.5R×10R)
梱包枚数	2枚/1梱包
1枚当たりのm ²	1.38m ² /枚
3.3m ² 当たりの枚数	約2.4枚/3.3m ²
1枚当たりの重量	23.0kg/枚
継手加工	合じゃくり加工
種類	カラー
	スリット入り
種類	テンズクールホワイト テンズグレイズブラック テンズグレー
	NMⅡ10TY15-T40 NMⅡ10TY15-T37 NMⅡ10TY15-T05

専用同質出隅		(よこばり用)	(たてばり用)
サイズ (mm)	15×85×85×455mm	15×85×85×3030mm	
梱包枚数	10本/箱	バラ梱包	
価格	2,590円/本	9,000円/本	
種類	カラー	スリット入り	ノンスリット
	テンズクールホワイト テンズグレイズブラック テンズグレー	NMⅡ85Y-T40 NMⅡ85Y-T37 NMⅡ85Y-T05	NMⅡ85T-T40* NMⅡ85T-T37* NMⅡ85T-T05*

※受注生産品

1時間
45分
防火構造
4
外装材
色10年保証
縦横
金具
金具工法

UBボード15 NEW

ほそめ いし

細目石Ⅱ

標準価格 5,450円/枚

テンズクールホワイト HMⅡ10Y15-T40
 テンズチークブラウン HMⅡ10Y15-T25
 テンズベージュ HMⅡ10Y15-T04

UBボード15 細目石Ⅱ(よこばり)	
サイズ (mm)	15×455×3030mm(1.5R×10R)
梱包枚数	2枚/1梱包
1枚当たりのm ²	1.38m ² /枚
3.3m ² 当たりの枚数	約2.4枚/3.3m ²
1枚当たりの重量	23.0kg/枚
継手加工	合じゃくり加工
種類	カラー
	スリット入り
種類	テンズクールホワイト テンズチークブラウン テンズベージュ
	HMⅡ10Y15-T40 HMⅡ10Y15-T25 HMⅡ10Y15-T04

専用同質出隅		(よこばり用)
サイズ (mm)	15×85×85×455mm	
梱包枚数	10本/箱	
価格	2,590円/本	
種類	カラー	スリット入り
	テンズクールホワイト テンズチークブラウン テンズベージュ	HMⅡ85Y-T40 HMⅡ85Y-T25 HMⅡ85Y-T04

※受注生産品

1時間
45分
防火構造
4
外装材
色10年保証
横
金具
金具工法

●縦張り工法については別途施工料をお取り寄せ下さい。●たてばり専用同質出隅をご希望の場合は、最寄りの営業所へご相談ください。
 ※「色10年保証」は「製品本体保証書」が発行された物件に限ります。
 ※記載の商品写真は、印刷の関係上実際の色味と多少異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

■お問い合わせ先

応援します! あなたの暮らしの夢づくり

UBE株式会社

〒755-0067 宇部市大字小串字沖の山1988番地の1
 TEL(0836)31-6141(代) FAX(0836)31-6039
<http://www.ube-ind.co.jp/ubeboard/>