



作成日 2018/06/20  
改訂日 2021/07/12

## 安全データシート

### 1. 製品及び会社情報

製品の名称 やさしい壁  
製品コード CE-F03-1002  
供給者の会社名称 宇部興産建材株式会社  
住所 東京都港区芝浦1-2-1 シーバンスN館  
電話番号 03-5419-6206  
FAX番号 03-5419-6265

### 2. 危険有害性の要約

通常の保管および取り扱いの条件においては安定していますが、切断加工等で生じる粉じんには、以下の危険有害性が報告されています。  
(なお、切断加工などを行わない据付け・組込み作業並びに施工後の使用時など、粉じんの発生がない場合、危険性はありません)

#### 化学品のGHS分類(混合物)

物理化学的危険性 可燃性固体 区分に該当しない  
健康有害性 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 区分2A  
生殖細胞変異原性 区分2  
発がん性 区分1A  
特定標的臓器毒性(反復ばく露) 区分2(呼吸器 呼吸器系 腎臓 免疫系)

上記で記載がない危険有害性は、区分に該当しない(分類対象外)か分類できない。

#### GHSラベル要素 絵表示



#### 注意喚起語 危険有害性情報

危険  
H319 切断加工などで生じる粉じんによる強い眼刺激  
H341 切断加工などで生じる粉じんによる遺伝性疾患のおそれの疑い  
H350 切断加工などで生じる粉じんによる発がんのおそれ  
H373 切断加工などで生じる粉じんによる長期にわたる、又は反復ばく露による呼吸器、呼吸器系、腎臓、免疫系の障害のおそれ

#### 注意書き 予防策

使用前に、この安全データシートの全ての安全注意を読み理解するまで取扱わないで下さい。  
適切な保護具(保護手袋、保護衣、保護眼鏡)を着用して下さい。  
必要に応じて呼吸用保護具や換気装置を使用し、ばく露を避けて下さい。

#### 対応

粉じんを吸入しないで下さい。  
眼に入った場合、水で数分間注意深く洗って下さい。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外して下さい。その後も洗浄を続けて下さい。

#### 保管 廃棄

ばく露又はその懸念がある場合、医師の手当、診断を受けて下さい。  
水濡れしないようにして下さい。  
都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託して下さい。

3. 組成及び成分情報  
 化学物質・混合物の区別  
 化学名又は一般名

混合物  
 繊維混入けい酸カルシウム板

化学名又は一般名	濃度又は濃度範囲	化学式	官報公示整理番号		CAS番号
			化審法	安衛法	
ケイ酸カルシウム	—	不明	(1)-194	公表	1344-95-2
有機繊維	—	不明	—	—	—
ワラストナイト	—	不明	—	—	13983-17-0
結晶質シリカ(石英)	1~10%	SiO <sub>2</sub>	(1)-548	公表	14808-60-7
アタパルジャイト	1.0%以上	不明	—	—	12174-11-7

4. 応急措置

- 粉じんを吸入した場合 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させて下さい。  
 ばく露又はその懸念がある場合、医師の手当、診断を受けて下さい。
- 粉じんが皮膚に付着した場合 付着した部分を石鹼水で洗浄し、やや熱めの温湯で洗い流して下さい。  
 皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当てを受けて下さい。
- 粉じんが眼に入った場合 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外して下さい。その後も洗浄を続けて下さい。  
 直ちに医師に連絡して下さい。  
 気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けて下さい。
- 粉じんを飲み込んだ場合 口をすすいで下さい。  
 気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けて下さい。

5. 火災時の措置

不燃性のため、火災時の処置は特にありません。

6. 漏出時の措置

固体(板状)のため漏出はありませんが、本製品が壊れ、床面などに粉じんがこぼれた場合は、速やかに粉じんが飛散しないように静かに清掃し、容器や袋等に詰めて一般産業廃棄物と同様に扱って下さい。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い上の注意

使用前に、この安全データシートの全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないで下さい。  
 切断・研磨・穴あけなどの加工を行う場合は、粉じんが発生するおそれがありますので、次の点に注意して下さい。

技術的対策

切断加工などで生じる粉じんの眼、皮膚等への接触を避けるため、適切な保護具(防塵マスク、保護手袋、保護衣、保護眼鏡等)を着用して下さい。

電動工具で切断などをする場合は、局所排気装置・集じん装置を設置して下さい。

安全取扱注意事項

粉じんを吸引しないで下さい。

衛生対策

取扱い後は、うがい及び手洗いを励行して下さい。

保管上の注意

保管の際は水濡れ厳禁とし、常温常湿の屋内に保管して下さい。

8. ばく露防止及び保護措置

	管理濃度	許容濃度(産衛学会)	許容濃度(ACGIH)
結晶質シリカ(石英)	0.025mg/m <sup>3</sup>	吸入性粉塵:0.03 mg/m <sup>3</sup>	TWA:0.025 mg/m <sup>3</sup> (R)
パリゴルスカイト(別名アタパルジャイト)	未設定	未設定	TWA 1 mg/m <sup>3</sup> (R), STEL-

保護具

呼吸用保護具

切断などの作業をする場合は、作業に適した呼吸用保護具を着用して下さい。

防じんマスクを使用する場合は、取替え式と使い捨て式のいずれでもよいが、必ず国家検定合格品を使用して下さい。また、防じんマスクの装着にあたっては、顔面への密着の状態に特に留意するとともに、取替え式防じんマスクについては、フィルタの点検と交換、吸排気弁の劣化確認等の保守管理を適切に行って下さい。

手の保護具

保護手袋を着用して下さい。

眼の保護具

必要に応じて、ゴーグル、サイドシール付き保護めがねなど作業に適した保護具を使用して下さい。

皮膚及び身体の保護具

長袖の作業衣など作業に適したものを使用し、皮膚を露出しないで下さい。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態

固体

形状

固体(板状)

色

灰色

臭い

無臭

融点/凝固点

データなし

沸点又は初留点及び沸点

データなし

範囲

可燃性

爆発性無し

爆発下限界及び爆発上限

データなし

界/可燃限界

引火点

引火せず

自然発火点

データなし

分解温度

データなし

pH

データなし

動粘性率

データなし

溶解度

データなし

n-オクタノール/水分配

データなし

係数

蒸気圧

データなし

密度及び/又は相対密度

0.6~1.2g/cm<sup>3</sup>

相対ガス密度

データなし

粒子特性

データなし

10. 安定性及び反応性

反応性

情報なし

化学的安定性

通常の保管および取り扱いの条件においては安定。

危険有害反応可能性

情報なし

避けるべき条件

情報なし

混触危険物質

情報なし

危険有害な分解生成物

情報なし

11. 有害性情報

通常の保管および取り扱いの条件においては安定していますが、切断加工等で生じる粉じんには、混合物の化学物質から以下の有害性が報告されています。

急性毒性

経口

データ不足のため分類できない。

経皮

データ不足のため分類できない。

吸入

(気体)区分に該当しない。GHS定義による気体ではない。

(蒸気)データ不足のため分類できない。

(粉じん、ミスト)データ不足のため分類できない。

皮膚腐食性／刺激性	危険有害性区分に該当する成分を濃度限界以上含有しないため、区分に該当しないとした。 毒性未知成分が考慮濃度(0.1%)以上なので、区分に該当しないから分類できないに変更。
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	区分2A(アタパールジャイト)の含有率から、区分2Aとした。
呼吸器感作性	データ不足のため分類できない。
皮膚感作性	データ不足のため分類できない。
生殖細胞変異原性	区分2成分(石英)の含有率から、区分2とした。
発がん性	区分1A成分(石英)の含有率から、区分1Aとした。
生殖毒性	データ不足のため分類できない。
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	データ不足のため分類できない。
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	区分1成分(石英)の含有率から、区分2(呼吸器、腎臓、免疫系)とした。 区分1成分(アタパールジャイト)の含有率から、区分2(呼吸器系)とした。
誤えん有害性	動粘性率が不明のため、分類できない。

## 12. 環境影響情報

水生環境有害性 短期(急性)	毒性値が濃度限界未満のため、区分に該当しないとした。 毒性未知成分を含有しているため、区分に該当しないから分類できないに変更。
水生環境有害性 長期(慢性)	毒性値が濃度限界未満のため、区分に該当しないとした。 毒性未知成分を含有しているため、区分に該当しないから分類できないに変更。
生態毒性	データなし
残留性・分解性	データなし
生体蓄積性	データなし
土壤中の移動性	データなし
オゾン層への有害性	データ不足のため分類できない。

## 13. 廃棄上の注意

残余廃棄物	廃棄する場合は、周辺環境に粉じんが飛散しないように注意して下さい。 廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従って下さい。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理して下さい。 廃棄物の処理を依頼する場合、処理業者等に危険性、有害性を充分告知の上処理を委託して下さい。
-------	--

## 14. 輸送上の注意

国際規制	
海上規制情報	該当しない
Marine Pollutant	Not applicable
Liquid Substance Transported in Bulk According to MARPOL 73/78, Annex II, the IBC Code	Not applicable
航空規制情報	該当しない
国内規制	
陸上規制	該当しない
海上規制情報	該当しない
海洋汚染物質	非該当
MARPOL 73/78 附属書II 及びIBC コードによるばら積み輸送される液体物質	非該当
航空規制情報	該当しない
特別の安全対策	転倒、落下、破損がないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行って下さい。

## 15. 適用法令

労働安全衛生法	名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条第1号、第2号別表第9) 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9) ・結晶質シリカ(法令指定番号:165の2)
毒物及び劇物取締法	非該当
化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)	第2種指定化学物質(法第2条第3項、施行令第2条別表第2) ・パリゴルスカイト(別名アタパルジャイト、法令指定番号:73)
海洋汚染防止法	有害でない物質(施行令別表第1の2)
外国為替及び外国貿易法	輸出貿易管理令別表第1の16の項
じん肺法	法第2条、施行規則第2条別表粉じん作業

## 16. その他の情報

参考文献	情報なし
記載内容の取扱い	記載内容は現時点で入手できた資料や情報に基づいて作成しておりますが、記載データや評価に関しては、いかなる保証もなすものではありません。また、注意事項は通常の見取り図を対象としたものですので、特別な見取り図をする場合には新たに用途・用法に適した安全対策を実施の上、お取扱い願います。